



Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego

* ul. Kościuszki 3 * 48-200 Prudnik * Tel. 077 4066233, , 077 4066200 Fax. 077 4066281 *
Tel. Fax. 0774066235 *

e-mail: gcr@prudnik.pl ; e-mail: oc@prudnik.pl ; e-mail: um@prudnik.pl



BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Rejznych

ZATWIERDZAM

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W POSTACI TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY PRUDNIK

PRUDNIK 2017 rok

SPIS TREŚCI

I. PLAN GŁÓWNY

1. Podstawy prawne.
2. Arkusz uzgodnień.
3. Rejestr zmian.
4. Postanowienia ogólne.
 - 1) Cel opracowania planu.
 - 2) Zadania organu administracji publicznej.
 - 3) Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach.
 - 4) Ogólna koncepcja dystrybucji tabletek jodowych na terenie powiatu prudnickiego w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.
 - 5) Sprawy organizacyjne.

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA

1. Procedura dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik, w tym przekazanie tabletek jodowych do miejsc ich wydawania.
2. Procedura wydania tabletek jodowych dla uprawnionej ludności z poszczególnych grup ryzyka, na terenie gminy Prudnik, w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji obejmującej m.in. wykazy osób poddanych profilaktyce jodowej.

III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE

1. Zestawienie liczby ludności gminy Prudnik w poszczególnych grupach ryzyka.
2. Zestawienie i lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności w gminie wraz z przydziałem tabletek jodowych.
3. Wykaz obsady Gminnego Punktu Dystrybucji i Punktów wydawania tabletek jodowych.
4. Wykaz osób upoważnionych przez Burmistrza Prudnika do odbioru tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.
5. Wykaz osób upoważnionych przez Burmistrza Prudnika do odbioru tabletek jodowych z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.
6. Rozliczenie dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Protokół wydania preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych dla poszczególnych gmin – Załącznik nr 1.
2. Protokół przyjęcia preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu do punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności – Załącznik nr 2.
3. Wykaz osób poddanych profilaktyce jodowej – Załącznik nr 3.
4. Rozliczenie wydawania tabletek jodowych w Punkcie Wydawania Tabletek Jodowych – Załącznik Nr 4.
5. Upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego do odbioru preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych. – Załącznik nr 5.
6. Zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie uruchomienia na obszarze Gminy Prudnik dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego – Załącznik nr 6.
7. Karta charakterystyki produktu „Tabletki jodek potasu 32,7/150 mg” – Załącznik nr 7.
8. Informacja dla Punktu Wydawania Tabletek Jodowych „Dawkowanie jodku potasu przypadające dla poszczególnych grup ryzyka” Złącznik Nr 8
9. Informacje o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania) Załącznik nr 9
10. Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu – wzór.
Rodzice i Opiekunowie Prawni! Załącznik Nr 10.

V. INNE.

Zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie gminy Prudnik.

I. PLAN GŁÓWNY.

1. PODSTAWY PRAWNE.

1) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) - art. 90, art. 91 pkt 1, art. 91a

Art. 90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnych są:

1) ewakuacja;

2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych;

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem;

4) zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie;

5) czasowe przesiedlenie ludności;

6) stałe przesiedlenie ludności;

Art. 91. Działaniami interwencyjnymi, o których mowa w art. 90, kieruje:

1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego:

a) zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym,

b) zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie działań interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych wojewodzie.

Art. 91a. W zakresie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań.

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz. 169, z późn. zm.)

§ 7. 2. W sytuacji gdy istnieje możliwość przekroczenia poziomów interwencyjnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych koordynuje działania właściwych służb, które zapewnią po wprowadzeniu działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy:

3) w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - dystrybucję tych preparatów;

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego (Dz. U. Nr 102, poz. 1065)

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) grupy ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca;

- 2) podmioty właściwe w sprawie opracowywania i przekazywania informacji wyprzedzającej;
- 3) zakres informacji wyprzedzającej oraz sposób i częstotliwość jej przekazywania;
- 4) rodzaje działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzić do narażenia ludności na dawki promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną.”;

§ 8. 1. Informacja wyprzedzająca jest przekazywana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wojewodom województw, na terenach których mogą wystąpić skutki zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 3 lub 4, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, wojewodowie przekazują grupom ludności określonym w § 4 pkt 3 lub 4, w drodze aktu prawa miejscowego, niezwłocznie po jej uzyskaniu od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741)

§ 19. 1. W przypadku zdarzenia radiacyjnego powstałego w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny stosuje się odpowiednie plany postępowania awaryjnego określone w przepisach ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264).

2. Liczebność grup osób zagrożonych, które w sytuacji, o której mowa w ust. 1, powinny przyjąć preparaty stabilnego jodu, zgromadzone w rezerwach strategicznych, oraz sposób dystrybucji tych preparatów na terenie województwa określa wojewoda w uzgodnieniu z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego.

5) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - art. 7 ust. 1 pkt 5

Art. 7. 1. Zadania własne gminy.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia;

7) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.) - art. 19 ust. 2 pkt 1

Art. 19. 2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

8) Zarządzenie Nr 104/16 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa opolskiego;

9) „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik”;

10) „Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Prudnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2. ARKUSZ UZGODNIENI.

Lp.	Zakres uzgodnień	Nazwa organu uzgadniającego	Data	Podpis
1.	CAŁOŚĆ PLANU	STAROSTWO POWIATOWE w Prudniku ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	20.03.2017r.	STAROSTA <i>mgr Radosław Roszkowski</i>
2.	CAŁOŚĆ PLANU	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" Łąka Prudnicka, ul. Głuchotaska 13 48-200 Prudnik tel. 77/406 89 20 NIP 755-18-43-815 Regon 161482540	6.06.2017	wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" <i>mgr Jolanta Dyda</i>
3.	CAŁOŚĆ PLANU	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziszewie	6.06.2017	<i>Anna Jurek</i>
4.	CAŁOŚĆ PLANU	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczenicy "MEDICUS" Sp. z o.o. 48 200 Prudnik, ul. Kościuszki 15 tel. 77 436 25 25 NIP 755-16-80-307, Regon 531568070 Nr Konta BS Prudnik 18 8905 0000 2000 0001 0689 0001	06.06.2017	<i>Anna Szklarz</i>
5.	CAŁOŚĆ PLANU	Pielęgniarka Koordynująca mgr Pielęgniarstwa 2407792P	06.06.2017	<i>Anna Szklarz</i>
6.	CAŁOŚĆ PLANU	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 48-200 Prudnik, ul. Szkoła 12 tel./fax 77 406 79 80 NIP 7551929847 Regon 181475439	06.06.2017	<i>Jana</i>
7.	CAŁOŚĆ PLANU	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szybowice 72 48-200 Prudnik NIP 7551829873 Regon 532496411, tel./fax 436 67 29 PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku 48-200 Prudnik, ul. Armii Krajowej 1 tel./fax 077/ 406 89 10 NIP 755-17-12-734 REGON 531566704	6.06.2017	DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach <i>mgr Franciszek Dendewicz</i>
8.	CAŁOŚĆ PLANU	DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku <i>mgr Ludmiła Lisowska</i>	6.06.2017	<i>Ludmiła Lisowska</i>
9.	CAŁOŚĆ PLANU	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUDNIKU ul. Dąbrowskiego 2 48-200 Prudnik tel./fax 077/ 406 89 25 Regon 160270758, NIP 755-18-09-017	06.06.2017	<i>Ilona</i>
10.	CAŁOŚĆ PLANU	OPTIMA MEDYCYNĄ SA ul. Głogowska 37 45-315 Opole NIP 755-10-01-140	06.06.2017	Kierownik Działu Zaopatrzenia Logistyki i Administracji <i>mgr Mirosław Bartyzel</i>

2. ARKUSZ UZGODNIENIŃ - C.D.

Lp.	Zakres uzgodnień	Nazwa organu uzgadniającego	Data	Podpis
11.	Całość planu	Zespół Szkolno - Przedzeczny mł w Prudniku	06.06.2017	
12.	Całość planu	Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Prudniku	06.06.2017	

3. REJESTR ZMIAN.

Lp.	Data aktualizacji	Numer aktualizowanych stron lub załączników - zakres aktualizacji	Imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji	Podpis

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) Cel opracowania planu.

„ Plan Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu w Postaci Tabletek Jodku Potasu na terenie Gminy Prudnik” zwany dalej Planem opracowuje się na okres wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Plan ma na celu przeciwdziałanie skutkom awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy oraz zdarzeń związanych z uwolnieniem promieniowania jonizującego w wyniku wypadku w transporcie, aktu terroru (eksplozja „brudnej bomby”) lub znalezienia substancji promieniotwórczej niewiadomego pochodzenia.

Plan gminny ma zapewnić podjęcie skoordynowanych i skutecznych działań przez Burmistrza Prudnika w przypadku uruchomienia przez Wojewodę Opolskiego działań interwencyjnych polegających na dystrybucji tabletek jodowych dla ludności.

Plan określa sposób dystrybucji i podawania tabletek jodowych dla ludności gminy Prudnik kwalifikującej się do tyreoprotekcji na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Niniejszy plan jest zgodny z Zarządzeniem Nr 104/16 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa opolskiego oraz Wytycznymi Wojewody Opolskiego w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu województwa, powiatów i gmin stanowiącymi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

2) Zadania organu administracji publicznej.

Do zadań burmistrza należy:

- opracowanie gminnego planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodowych na terenie gminy z uwzględnieniem elementów planu powiatowego i uzgodnienie planu gminnego ze Starostą Prudnickim;
- wyznaczenie koordynatora gminnego w celu realizacji działań w zakresie dystrybucji i wydawania tabletek jodowych;
- ustalenie liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka (przekazanie danych do Starostwa Powiatowego w Prudniku);
- wytypowanie Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.;
- wytypowanie Punktów Wydawania Tabletek Jodowych dla ludności na administrowanym terenie w jednostkach służby zdrowia, aptekach, szkołach lub przedszkolach itp., tak aby jeden punkt wydawania przypadał na nie więcej niż 5.000 mieszkańców;
- wyznaczenie obsady Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych. oraz Punktów Wydawania Tabletek Jodowych;
- zapewnienie zaplecza logistycznego i środków transportu do odbioru tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych. do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych, a następnie przekazania wyznaczonej ilości tabletek jodowych do poszczególnych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie gminy;
- zabezpieczenie procesu podawania tabletek jodowych dla ludności pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia np. farmaceuty, pielęgniarki ratownika medycznego itp.;

- zapewnienie bezpiecznego procesu wydawania tabletek w Punktach Wydawania Tabletek Jodowych – współdziałanie w tym zakresie z Policją;
- informowanie ludności gminy o lokalizacji Punktów Wydawania Tabletek Jodowych;
- zorganizowanie transportu ułatwiającego dotarcie osobom wymagającym wsparcia do wyznaczonych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych;
- sporządzenie zestawienia zbiorczego z akcji wydawania tabletek jodowych w gminie;
- zwrot niewykorzystanej części tabletek jodowych;
- rozliczenie kosztów prowadzonej akcji jodowej;
- aktualizowanie, co najmniej raz w roku danych dotyczących liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka (przekazanie danych do Starostwa Powiatowego w Prudniku).

Do zadań koordynatora gminnego należy:

- uruchomienie transportu tabletek jodowych z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Prudniku do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych;
- koordynowanie procesu dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy;
- organizowanie Gminnych Punktów Dystrybucji Tabletek Jodowych i Punktów Wydawania Tabletek Jodowych w sposób zapewniający właściwą i sprawną dystrybucję i wydawanie tabletek jodowych;
- zapewnienie ładu i porządku w Punktach Wydawania Tabletek Jodowych - jeżeli zachodziłaby taka potrzeba;
- sporządzenie informacji podsumowującej dystrybucję i wydawanie tabletek jodowych na terenie gminy (w tym zestawienia zbiorczego) i przekazanie jej koordynatorowi powiatowemu;
- zwrot niewykorzystanej części tabletek jodowych;
- rozliczenie kosztów prowadzonej akcji jodowej;
- współdziałanie z koordynatorem powiatowym.

Do zadań obsady Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych należy:

- zorganizowanie Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych celem właściwego i sprawnego wydawania tabletek jodowych do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych;
- prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych tabletek jodowych (zgodnie z wzorami zawartymi w Planie);
- sporządzenie zbiorczego zestawienia wydanych tabletek jodowych do poszczególnych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych (zgodnie z wzorami zawartymi w Planie);
- przekazanie koordynatorowi gminnemu dokumentacji Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.

Do zadań Kierownika Punktu Wydawania Tabletek Jodowych należy:

- zorganizowanie Punktu Wydawania Tabletek Jodowych mającego na celu właściwe i sprawne wydawanie tabletek jodowych;
- wyznaczenie w celu właściwej organizacji wydawania tabletek jodowych pomieszczeń i osób zapewniających sprawny przebieg zaopatrzenia osób z grup ryzyka w tabletki jodowe;
- prowadzenie ewidencji odebranych z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych oraz wydanych tabletek jodowych (zgodnie z wzorami zawartymi w Planie);
- sporządzenie zbiorczego zestawienia wydanych tabletek jodowych;

- przekazanie koordynatorowi gminnemu dokumentacji Punktu Wydawania Tabletek Jodowych oraz przekazanie nie wydanych tabletek jodowych.

3) Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach.

Lp.	Grupa ryzyka	Ilość jodu stabilnego	Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce
1.	Noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia	12,5 mg	(1/2 tabletki=12,5 mg jodu)
2.	Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia	25 mg	(1 tabletki=25 mg jodu)
3.	Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat	50 mg	(2 tabletki=50 mg jodu)
4.	Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do 16 lat	100 mg	(4 tabletki=100 mg jodu)
5.	Kobiety ciężarne	100 mg	(4 tabletki=100 mg jodu)
6.	Kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji z jednoczesnym powstrzymaniem się przez 48 godzin od karmienia piersią oraz przejścia na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku	100 mg	(4 tabletki=100 mg jodu)
7.	Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową w przypadku skażenia radiacyjnego	100 mg	(4 tabletki=100 mg jodu)

Sposób podawania tabletek poszczególnym grupom wiekowym:

Noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia – jednorazowo pół tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi.

Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia – jednorazowo jedną tabletkę (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku.

Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat – jednorazowo dwie tabletki (50 mg jodu). Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju.

Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do lat 16 – jednorazowo cztery tabletki (100 mg jodu). Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Kobiety ciężarne – jednorazowo cztery tabletki (100 mg jodu). Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji – jednorazowo cztery tabletki (100 mg jodu) z jednoczesnym stanowczym zaleceniem powstrzymania się przez 48 godzin od karmienia piersią oraz przejście na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową – jednorazowo cztery tabletki (100 mg jodu).

4) Ogólna koncepcja dystrybucji tabletek jodowych na terenie powiatu prudnickiego w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.

Za realizację zadań w zakresie dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy odpowiada Burmistrz Prudnika.

Dystrybucja tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik będzie odbywać się na podstawie zasad i procedur określonych w gminnym planie dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

Na terenie gminy zostanie utworzony jeden Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych. Preparaty jodowe zostaną do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych przetransportowane środkiem transportu zadysponowanym przez Burmistrza Prudnika.

Następnie preparaty jodowe z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych zostaną przetransportowane do Gminnych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych.

W Gminie Prudnik Punkty Wydawania Tabletek Jodowych dla mieszkańców będą zlokalizowane w jednostkach służby zdrowia, szkołach lub przedszkolach itp., tak aby jeden punkt wydawania przypadał na nie więcej niż 5.000 mieszkańców.

W celu właściwej realizacji zadań związanych z dystrybucją tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik zostanie dokonane w szczególności:

- ustalenie liczby ludności w gminie z podziałem na grupy ryzyka,
- określenie zasad odbioru i transportu tabletek jodowych,
- wskazanie lokalizacji punktów dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy,
- zapewnienie fachowej obsługi Punktów Wydawania Tabletek Jodowych do realizacji zadań,
- określenie sposobu powiadamiania osób odpowiedzialnych za uruchomienie działań organizacyjnych związanych akcją dystrybucji i wydawania tabletek jodowych dla ludności w gminie,
- określenie sposobu prowadzenia akcji informowania o akcji wydawania tabletek jodowych dla ludności w gminach,
- ustalenie sposobu obiegu dokumentacji dystrybucji i wydawania tabletek jodowych,
- określenie sposobu rozliczenia całej akcji dystrybucji i wydawania tabletek jodowych przez gminę

Sposoby realizacji zadań związanych z dystrybucją tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik określone są w opracowanych procedurach:

- 1) Procedura dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik.
- 2) Procedura wydania tabletek jodowych dla uprawnionej ludności z poszczególnych grup ryzyka.

Koordynację działań związanych z dystrybucją tabletek jodowych na terenie gminy Prudnik prowadzić będzie wyznaczony przez Burmistrza Prudnika koordynator gminny.

5) Sprawy organizacyjne.

Burmistrz Prudnika odpowiada za opracowanie planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na terenie gminy, z wyszczególnieniem naliczenia tabletek jodowych w gminie, określeniem punktów dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy, określeniem zasad transportu preparatów jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych oraz z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych do poszczególnych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie gminy, a także odpowiada za organizację, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo punktów wydawania tabletek jodowych dla grup ryzyka oraz za zapewnienie fachowej obsługi tych punktów do realizacji zadań.

W gminie Prudnik punkty wydawania tabletek jodowych dla grupy ryzyka wyznaczone są wg zasady nie mniej niż jeden punkt wydawania na nie więcej niż 5.000 mieszkańców z grup ryzyka.

Przyjmowanie preparatu jodowego przez osoby znajdujące się w grupach ryzyka odbywa się wyłącznie w Punktach Wydawania Tabletek Jodowych, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia np. farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego itp.

Punkty Wydawania Tabletek Jodowych powinny być zorganizowane w sposób zapewniający właściwe i sprawne wydawanie tabletek jodowych związane m.in. z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym łączność oraz właściwe oznaczenie Punktu Wydawania Tabletek Jodowych, z wyposażeniem m.in. w kieliszki plastikowe służące do spożycia z nich tabletek jodowych, kubki jednorazowe do napojów, rękawiczki jednorazowe, butelki wody mineralnej niegazowanej lub inny chłodny napój do popicia połkniętej tabletki, sprzęt (moździerz) do rozkruszania tabletek jodowych, rękawiczki jednorazowe, środki czystości, a także w niezbędne materiały informacyjne, w tym druki do prowadzenia ewidencji wydanych tabletek (zgodnie z wzorami zawartymi w Planie). Za dostarczenie ww. materiałów do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych odpowiedzialni są wytypowani pracownicy Urzędu Miejskiego dysponujący pojazdami samochodowymi.

Dla każdego Punktu Wydawania Tabletek Jodowych tworzy się zespoły o obsadzie osobowej składające się np. z pielęgniarki, wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego oraz pracownika jednostki organizacyjnej, w której utworzono Punkt Wydawania Tabletek Jodowych.

Za zorganizowanie w wyznaczonych miejscach Punktów Wydawania Tabletek Jodowych odpowiedzialnymi są wyznaczeni kierownicy jednostek organizacyjnych, na bazie których będą organizowane punkty m. in. zapewnienie pomieszczeń umożliwiających bezkolizyjny przebieg podawania mieszkańcom preparatu ze stabilnym jodem.

Tabletki jodku potasu są zapakowane po 10 tabletek w blistry z folii aluminiowej, o wymiarach 113 x 45 mm, a następnie w kartoniki po 50 blisterów = czyli 500 tabletek i kartony zbiorcze po 10 kartoników (czyli 500 blisterów = 5.000 tabletek).

Wskazane jest sporządzenie wykazu środków transportowych przeznaczonych do przewozu tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych (wskazanie kierowcy-dysponenta samochodu, oraz osoby upoważnionej –

odbierającej na podstawie upoważnienia Burmistrza/Wójta tabletki jodowe, marki samochodu, numeru rejestracyjnego, sposobu powiadamiania kierowcy).

Ogólne zasady transportu i magazynowania tabletek jodowych są następujące:

Tabletki jodowe zgodnie z zapisami w karcie charakterystyki produktu Karta charakterystyki „Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki” należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 20°C (+) (-) 5°C, wilgotność powietrza mniejsza lub równa 50% RH, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Okres ważności - 4 lata.

Karta charakterystyki produktu nie przewiduje konieczności zapewnienia szczególnych warunków transportu tabletek jodowych.

W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego i konieczności wydawania tabletek jodowych uruchomione zostanie informowanie ludności w zakresie wydawania preparatów jodowych postaci tabletek jodowych określający sposób informowania ludności wszelkimi dostępnymi środkami, w tym m. in. kolportaż rozporządzenia Wojewody Opolskiego o wprowadzeniu działań interwencyjnych, wraz z zarządzeniem Burmistrza o celu akcji, wyznaczonych Punktach Wydawania Tabletek Jodowych wraz z przydzielonymi rejonami dla osób uprawnionych oraz zasadach ich funkcjonowania (oba akty prawne powinny zostać łącznie podane do publicznej wiadomości) - komunikaty przekazywane do sołtysów, informowanie ludności za pomocą środków nagłaśniających będących w dyspozycji Policji, Straży i jednostek Gminy Prudnik, informowanie ludności za pomocą systemu teleinformatycznego – strona internetowa gminy i inne.

Wykazy Punktów Wydawania Tabletek Jodowych w jak najkrótszym czasie, zostaną dostarczone do każdego Punktu Wydawania Tabletek Jodowych, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej PSP, Prudnickiego centrum Medycznego S.A. oraz jednostek POZ, szkół, żłobków, przedszkoli i Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej.

Przekazywanie informacji rodzicom o podejmowanych działaniach profilaktycznych podczas zdarzeń o charakterze radiacyjnym, odbędzie się za pośrednictwem dyrektorów placówek, w których utworzono Punkty Wydawania Tabletek Jodowych.

W celu zapewnienia spokojnego przebiegu procesu wydawania tabletek w Punktach Wydawania Tabletek Jodowych (po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wydawania i dystrybucji preparatów jodowych) w uzasadnionych przypadkach gmina wystąpi do Policji z prośbą o zapewnienie ładu i porządku w punktach wydawania.

Do realizacji działań w zakresie wydawania tabletek jodowych Burmistrz Prudnika wyznaczy koordynatora gminnego i jego zastępcę.

O zmianach dokonywanych w Planie, Koordynator gminny każdorazowo informuje Koordynatora powiatowego w formie pisemnej.

Aktualizowanie danych dotyczących liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka ma miejsce co najmniej raz w roku, w formie pisemnej do dnia 30 sierpnia (wg danych ewidencji ludności na dzień 30 czerwca każdego roku).

Koszty działań interwencyjnych:

zgodnie z art. 93 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.), koszty działań interwencyjnych i usuwania

skutków zdarzenia radiacyjnego są pokrywane przez jednostkę organizacyjną, z której przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne. W razie zdarzenia radiacyjnego nie powstałego z przyczyny jednostki organizacyjnej koszty, o których mowa w ust. 1, są pokrywane przez sprawcę tego zdarzenia, a w razie zdarzenia, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia kosztów oraz w razie zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - z budżetu państwa.

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA.

1. Procedura dystrybucji tabletek jodowych na terenie powiatu prudnickiego, w tym przekazanie tabletek jodowych do gmin, a następnie do miejsc ich wydawania.

Wojewoda Opolski wydaje rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa opolskiego działań interwencyjnych w związku z tym zdarzeniem, jeżeli jego zasięg nie przekracza obszaru województwa.

1. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomów interwencyjnych i potrzebie uruchomienia planu wydania preparatu ze stabilnym jodem powiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku (PCZK) o konieczności uruchomienia procedur wydawania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu.
2. Dyżurny PCZK informuje o sytuacji Starostę Prudnickiego, który podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury dystrybucji i wydania tabletek jodowych w powiecie prudnickim.
3. Dyżurny PCZK informuje Koordynatora powiatowego o uruchomieniu procedury dystrybucji i wydawania tabletek jodowych w powiecie prudnickim.
4. Dyżurny PCZK lub Koordynator powiatowy powiadamia Służbę Dyżurną Burmistrza Prudnika o uruchomieniu procedury dystrybucji i wydawania tabletek jodowych.

Procedura dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy, a następnie do miejsc ich wydawania.

1. Służba Dyżurna Burmistrza Prudnika po otrzymaniu informacji od dyżurnego PCZK lub Koordynatora powiatowego o uruchomieniu procedury dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, powiadamia o sytuacji Burmistrza Prudnika.
2. Burmistrz podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury dystrybucji i wydania tabletek jodowych na terenie gminy.
3. Służba dyżurna Burmistrza Prudnika informuje Koordynatora gminnego o uruchomieniu procedury dystrybucji i wydawania tabletek jodowych w gminie.
4. Koordynator gminny zgłasza Koordynatorowi powiatowemu swoją gotowość do realizacji zadań na terenie gminy i współdziałania z Koordynatorem powiatowym.
5. Koordynator gminny koordynuje dystrybucję tabletek jodowych na terenie gminy.
6. Koordynator gminny powiadamia obsadę Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych o konieczności przystąpienia do organizowania Punktu.
7. Obsada Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych organizuje Punkt, odbiera wyposażenie Punktu i dokumentację niezbędną do prowadzenia procesu dystrybucji tabletek jodowych od Koordynatora gminnego.
8. Koordynator gminny powiadamia obsadę Punktu Wydawania Tabletek Jodowych o konieczności stawiennictwa w danym Punkcie.
9. Koordynator gminny organizuje odbiór tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku mieszczącego się w Sali Konferencyjnej /piętro I/ do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych, powiadamiając właściwego dysponenta o konieczności przyjazdu kierowcy, wyznaczonego w Planie do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.
10. Koordynator gminny wydaje osobie stosowne upoważnienie Burmistrza Prudnika do odbioru tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych/ Załącznik nr 5/.
11. Odebranie tabletek jodowych dla gminy z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych i przetransportowanie ich i przekazanie do Gminnego Punktu Dystrybucji

- Tabletek Jodowych na podstawie PROTOKOŁU PRZYJĘCIA według wzoru – załącznik nr 1.
12. Dokonanie w Gminnym Punkcie Dystrybucji Tabletek Jodowych rozdziału dostarczonych tabletek jodowych na poszczególne Punkty Wydawania Tabletek Jodowych.
 13. Sporządzenie przez obsadę Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych zbiorczego zestawienia wydanych tabletek jodowych Punktom Wydawania Tabletek Jodowych (zgodnie z Tabelą 1)
 14. Przekazanie przez obsadę Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych Koordynatorowi gminnemu dokumentacji Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wydanych tabletek jodowych Punktom Wydawania Tabletek Jodowych.
 15. Koordynator gminny sporządza na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych i Punktów Wydawania Tabletek Jodowych rozliczenie zbiorcze z uwzględnieniem ilości tabletek jodowych pobranych dla gminy, ilości tabletek jodowych wydanych w Punktach Wydawania oraz ilości tabletek nie zużytych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 16. Koordynator gminny przekazuje informację o przebiegu i zakończeniu dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy, w tym rozliczenie zbiorcze Burmistrzowi Prudnika oraz Koordynatorowi powiatowemu.
 17. Burmistrz przekazuje Staroście Prudnickiemu informację dotyczącą przebiegu akcji dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy wraz z rozliczeniem zbiorczym ilości tabletek jodowych pobranych dla gminy.
 18. Tabletki nie zużyte podlegają zwrotowi.
 19. Koordynator gminny na potrzeby Burmistrza sporządza rozliczenie kosztów prowadzonej akcji jodowej.

Procedura wydawania tabletek jodowych w Punktach wydawania tabletek jodowych

1. Odebranie tabletek jodowych dla gminy z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych, przetransportowanie ich i przekazanie do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych na podstawie PROTOKOŁU PRZYJĘCIA według wzoru – załącznik nr 1.
2. Dokonanie w Gminnym Punkcie Dystrybucji Tabletek Jodowych rozdziału dostarczonych tabletek jodowych na poszczególne Punkty Wydawania Tabletek Jodowych.
3. Sporządzenie przez obsadę Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych zbiorczego zestawienia wydanych tabletek jodowych Punktom Wydawania Tabletek Jodowych (zgodnie z Tabelą 1).
4. Odebranie przydzielonych tabletek przez kuriera i dostarczenie ich do Punktu Wydawania Tabletek Jodowych.
5. Obsada Punktu Wydawania Tabletek Jodowych sporządza wykazy wydawanych tabletek jodowych mieszkańcom uprawnionym/zgodnie z Załącznikiem nr 3.
6. Kierownik Punktu Wydawania Tabletek Jodowych sporządza koszty zorganizowania, obsługi i wyposażenia Punktu Wydawania Tabletek Jodowych i przekazuje informację Kierownikowi Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.
7. Sporządzenie przez obsadę Punktu Wydawania Tabletek Jodowych zbiorczego zestawienia wydanych tabletek jodowych uprawnionym mieszkańcom / zgodnie z załącznikiem nr 4

8. Przekazanie przez obsadę Punktu Wydawania Tabletek Jodowych przekazuje Kierownikowi Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych zestawienia wydanych tabletek jodowych oraz list osób, którym wydano preparaty.
9. Kierownik Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych wykonuje zbiorcze zestawienie wydanych tabletek jodowych.
10. Kierownik Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych przekazuje Koordynatorowi gminnemu dokumentację Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wydanych tabletek jodowych Punktem Wydawania Tabletek Jodowych.
11. Koordynator gminny sporządza na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Punktu Dystrybucji i Punktów Wydawania Tabletek Jodowych rozliczenie zbiorcze z uwzględnieniem ilości tabletek jodowych pobranych dla gminy, ilości tabletek jodowych wydanych w Punktach Wydawania oraz ilości tabletek nie zużytych zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
12. Koordynator gminny przekazuje informację o przebiegu i zakończeniu dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy, w tym rozliczenie zbiorcze Burmistrzowi Prudnika oraz Koordynatorowi powiatowemu.
13. Burmistrz przekazuje Staroście Prudnickiemu informację dotyczącą przebiegu akcji dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy wraz z rozliczeniem zbiorczym ilości tabletek jodowych pobranych dla gminy.
14. Tabletki nie zużyte podlegają zwrotowi.
15. Koordynator gminny na potrzeby Burmistrza sporządza rozliczenie kosztów prowadzonej akcji jodowej.

III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE.

1. Zestawienie liczby ludności gminy Prudnik w poszczególnych grupach ryzyka.

Grupa ryzyka	Ilość jodu stabilnego	Ilość osób z grupy ryzyka (15.11.2016r.)	Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce	Określenie koniecznej ilości tabletek dla grupy ryzyka / ilość blistrów
Noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia	12,5 mg	45	(1/2 tabletki = 12,5 mg jodu)	37
Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia	25 mg	367	(1 tabletki = 25 mg jodu)	367
Dzieci w wieku powyżej 2 lat do 6 lat	50 mg	1181	(2 tabletki = 50 mg jodu)	2362
Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do 16 lat	100 mg	2465	(4 tabletki = 100 mg jodu)	9860
Kobiety w ciąży	100 mg	158	(4 tabletki = 100 mg jodu)	632
Kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji	100 mg	26	(4 tabletki = 100 mg jodu)	104
Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową	100 mg	1133	(4 tabletki = 100 mg jodu)	4532
Ogółem:		5375		17894

2. Zestawienie i lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Prudnik wraz z przydziałem tabletek jodowych.

Tabela 1

Nr Rejonu	Punkt wydawania tabletek jodowych - adres	Ogółem osób	Ilość tabletek / Ilość blisterów	Potwierdzenie odbioru przez kuriera dla punktu wydawania
1	Przychodnia "Medicus" ul. Kościuszki 15 ; Prudnik + <i>Dębowiec i Wieszczyzna</i>	376 21 397	1369 21 1390 / 139	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 12; Prudnik	765	2533 / 253+ 3 tabletki	
3	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Armii Krajowej ; Prudnik	331	1096 / 109 + 6 tabletek	
4	Przychodnia Lekarska "Optima" ul. Ogrodowa 2A ; Prudnik	963	3188 / 318 + 8 tabletek	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Podgórna 9; Prudnik	876	2900/ 290	
6	Przychodnia lekarska "Optima" ul. Nyska 1 ; Prudnik + <i>Niemysłowice+ Czyżowice</i>	374 131 63 568	1238 / 123 + 8 tabletek 436 / 43 + 6 tabletek 209 / 20 + 9 tabletek = 1883 / 188 + 3 tabletki	
7	Zespół Szkół , ul. Dąbrowskiego ; Prudnik	425	1407/ 140 + 7 tabletek	
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju w Łące Prudnickiej ul. Głuchowska 13 <i>Łąka Prudnicka + Chocim +</i>	261	869	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce <i>Rudziczka / Mieszkowice i Piorunkowice</i>	175 91 46 312	581 / 58 + 1 tabletki 315 / 31 + 5 tabletek 152 / 15 + 2 tabletki 1048 / 104 + 8 tabletek	
10	Zespół Przedszkolny im. Haliny Semenowicz w Moszczance Nr 166A <i>Mieszkańcy Moszczanki + turyści</i>	220	732 / 73 + 2 tabletki	
11	Zespół szkolno - Przedszkolny w Szybowicach Nr 72 + <i>Wierzbiec</i>	208 49 257	691 / 69 + 1 tabletki 156 / 15 + 6 tabletek 848 / 84 + 8 tabletek	
	RAZEM	5375	17894	

Objaśnienie do ilości tabletek jodowych w opakowaniach:

- zb. – karton zbiorczy (10 kartoników każdy po 500 tabletek = 5000 tabletek),
k. – kartonik (50 blisterów po 10 tabletek = 500 tabletek),
bl. – blister (10 tabletek)

3. Zestawienie lokalizacji Punktów Wydawania z przynależnymi do nich rejonami, liczbą osób z grup ryzyka, ilością tabletek jodowych, wyznaczonych kierowników i obsady Punktów Wydawania w gminach powiatu prudnickiego.

Nr Rejonu	Punkt wydawania tabletek jodowych	Rejon	Liczba osób w rejonie	Liczba osób Ogółem	Ilość tabletek / Ilość blisterów	Ilość opakowań	Kierownik Punktu /osoba odpowiedzialna za uruchomienie i funkcjonowanie punktu/ tel. kontaktowy	Obsada Punktu/ nazwisko i imię tel. kontaktowy	Dysponent tel. kontaktowy
1.	Przychodnia "Medicus" ul. Kościuszki 15 ; Prudnik	Zał. nr 1 + miejscowości Dębowiec i Wieszczyna	376 21 397	1886 87 1973	1369 21 1390 /139	2+ 39 blisterów			Kierowca tel. kontaktowy dostarczający tabletki jodowe
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 12; Prudnik	Zał. nr 2	765	3803	2533 / 253+ 3 tabletki	5+3 blistry + 3 tabletki			
3.	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Armii Krajowej ; Prudnik	Zał. nr 3	331	1644	1096 / 109 = 6 tabletek	2+ 9 blistrów+ 6 tabletek			
4.	Przychodnia lekarska "Optima" ul. Ogródowa 2A ; Prudnik	Zał. Nr 4	963	4791	3188 / 318 + 8 tabletek	6+18 blistrów+ 8 tabletek			

5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Podgórna 9; Prudnik	Załącznik Nr 5	876	4320	2900/290	5 + 40 blisterów			
6.	Przychodnia Lekarska "Optima" ul. Nyska 1; Prudnik	Załącznik Nr 6 + Niemysłowice i Czyżowice	374 131 63 568	1859 636 296 2791	1238 / 123 + 8 tabletek 436 / 43 + 6 tabletek 209 / 20 + 9 tabletek = 1883 / 188 + 3 tabletki	3+38 blistry + 3 tabletki			
7.	Zespół Szkół, ul. Dąbrowskiego; Prudnik	Załącznik Nr 7	425	2114	1407/ 140 + 7 tabletek	2 + 40 blisterów + 7 tabletek			
8.	Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej ul. Głuchotaska	Łąka Prudnicka + Chocim	261	1282	869	1+36 blisterów + 9 tabletek			

9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce / Rudziczka /	Rudziczka Mieszkowice Piorunkowice	175 91 46 312	858 439 206 1503	581 / 58 + 1 tabletki 315 / 31 + 5 tabletek 152 / 15 + 2 tabletki 1048 / 104 + 8 tabletek	2 + 4 blister + 8 tabletek			
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance	Moszczanka	220	1085	732 / 73 + 2 tabletki	1 + 3 blister + 2 tabletki			
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach	Szybowice + Wierzbiec	208 49 257	1021 219 1240	691 / 69 + 1 tabletki 156 / 15 + 6 tabletek 848 / 84 + 8 tabletek	1 + 34 blister + 8 tabletek			
			5375		17894	35+41+7 tab. = 17894			

zb. - karton zbiorczy (10 kartoników każdy po 500 tabletek = 5000 tabletek),
k. - kartonik (50 blisterów po 10 tabletek = 500 tabletek),
bl. - blister (10 tabletek).

4. Wykaz koordynatorów realizacji działań w zakresie dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na terenie powiatu.

Koordinator powiatowy:

Powiat Prudnicki – Katarzyna Kret, tel. 77 4381722

Koordinatorzy gminni:

- Mirosław Banaś, tel. 781761120
- z-ca koordynatora gminnego - Władysław Wrzochol, tel: 781761126

5. Wykaz obsady Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych w Prudniku:

1. Krystyna Martyna – Kierownik Punktu Dystrybucyjnego
2. Ewa Wiśniewska
3. Lidia Plonka

1. Osoba upoważniona przez Burmistrza Prudnika do odbioru tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku i dostarczenie do Gminnego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych.

Krystyna Martyna – Naczelnik Wydziału MG w Urzędzie Miejskim w Prudniku

8. Rozliczenie dystrybucji i wydawania tabletek jodowych na terenie gminy PRUDNIK (sporządza koordynator gminny)

Lp.	Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PW)	Liczba osób przewidzianych do profilaktyki jodowej	Liczba osób poddanych profilaktyce jodowej	Liczba osób nie poddanych profilaktyce jodowej	Ilość zadysponowanych tabletek jodowych dla PW	Ilość wydanych tabletek jodowych grupom ryzyka	Ilość tabletek jodowych do zwrotu	Uwagi
1	Przychodnia Lekarska "Medicus" ul. Kościuszki 15 ; Prudnik	376 21 397				1-		
						2-		
						3-		
						4-		
						5-		
						6-		
						7-		
						Razem		
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 12; Prudnik	765				1-		
						2-		
						3-		
						4-		
						5-		
						6-		
						7-		
						Razem		

3	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Armii Krajowej ; Prudnik	331								1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			
4	Przychodnia Lekarska "Optima" ul. Ogrodowa 2A ; Prudnik	963								1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			
5	Zespół Szkolno- Przedszkolny, ul. Podgórna 9; Prudnik	876								1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			

6	Przychodnia Lekarska "Optima" ul. Nyska 1 ; Prudnik	374 131 63 568							1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			
7	Zespół Szkół , ul. Dąbrowskiego 2 ; Prudnik	425							1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			
8	Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej ul. Głucholaska 13	261							1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Razem			

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

1. Protokół wydania preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu z Powiatowego Punktu Dystrybucji dla poszczególnych gmin – Załącznik nr 1.
2. Protokół przyjęcia preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu do Punktów Wydawania Tabletek Jodowych dla ludności – Załącznik nr 2.
3. Wykaz osób poddanych profilaktyce jodowej – Załącznik nr 3.
4. Rozliczenie wydawania tabletek jodowych w Punkcie Wydawania Tabletek Jodowych- Załącznik Nr 4.
5. Upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego do odbioru preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek jodowych – Załącznik nr 5.
6. Zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie uruchomienia na obszarze Gminy Prudnik dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego – Załącznik nr 6.
7. Karta charakterystyki „Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki” – Załącznik nr 7.
8. Informacja dla Punktu Wydawania Tabletek jodowych „Dawkowanie jodku potasu przypadające dla poszczególnych grup ryzyka” Załącznik Nr 8
9. Informacje o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania) Załącznik nr 9
10. Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu Rodzice i Opiekunowie Prawni! Załącznik nr 10
11. Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór i organizację wydawania tabletek jodu potasu na terenie Gminy Prudnik załącznik nr 11

.....
/nazwa jednostki wydającej – pieczęćka firmowa/

Egz. Nr

PROTOKÓŁ WYDANIA
preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu
z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych dla poszczególnych gmin

Sporządzony w dniu przez: Powiatowy Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Wydano upoważnionemu odbiorcy /imię i nazwisko/
legitymującemu się upoważnieniem /nr upoważnienia/ wystawionym przez: /nazwa gminy/
..... /imię i nazwisko Burmistrza

wykazane poniżej preparaty jodowe:

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość blistrów /szt./	J.m. /g jodu/	Uwagi
-----	----------------	-----------------------	---------------	-------

- | | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Preparaty ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu | | | |
|----|--|--|--|--|

Osoba wydająca:

Osoba przyjmująca:

.....
/imię i nazwisko, podpis/

.....
/imię i nazwisko, podpis/

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – odbiorca

Egz. nr 2 – Powiatowy Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

.....
/nazwa jednostki przyjmującej – pieczęćka firmowa/

Egz. Nr

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA
preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu
do punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności

Sporządzony w dniu przez: **Gminny Punkt Dystrybucji Tabletek Jodowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku**
Wydano odbiorcy /imię i nazwisko osoby wydającej tabletki/ odpowiedzialnemu za podanie tabletek jodowych ludności na terenie

Prudnik
/miasta, gminy/

wykazane poniżej preparaty jodowe:

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość blistrów /szt./	J.m. /g jodu/	Uwagi
1.	Preparaty ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu			

Osoba przekazująca:

.....
/imię i nazwisko, podpis/

Osoba przyjmująca:

.....
/imię i nazwisko, podpis/

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – przyjmujący
Egz. nr 2 – przekazujący

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa : noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia

Lp.	Imię i nazwisko osoby poddanej profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa : niemowlęta od 3 miesiąca życia do 2 roku życia

Lp.	Imię i nazwisko osoby poddanej profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa : dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat

Lp.	Imię i nazwisko osoby poddanej profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa : dzieci powyżej 6 roku życia do 16 lat

Lp.	Imię i nazwisko osoby poddanej profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa : Kobiety w ciąży i matki karmiące poniżej 16 roku życia.

Lp.	Imię i nazwisko osoby poddanej profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

WYKAZ*
OSÓB PODDANYCH PROFILAKTYCE JODOWEJ

W

Kategoria wiekowa: młodzież pow. 16 roku życia i dorośli, którym lekarz zalecił profilaktykę jodową

Lp.	Imię i nazwisko osoby profilaktyce jodowej	Wiek osoby	Adres zamieszkania	Ilość podanych tabletek (szt./mg)	Data podania	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podania tabletek jodowych Rodzic / Opiekun	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

* wykaz po wypełnieniu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozliczenie wydawania tabletek jodowych w Punkcie Wydawania Tabletek Jodowych

Lp.	Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PW)	Liczba osób przewidzianych do profilaktyki jodowej	Liczba osób poddanych profilaktyce jodowej	Liczba osób nie poddanych profilaktyce jodowej	Ilość zadysponowanych tabletek jodowych dla PW	Ilość wydanych tabletek jodowych grupom ryzyka	Ilość tabletek jodowych do zwrotu	Uwagi
1						1-		
						2-		
						3-		
						4-		
						5-		
						6-		
						7-		
						Razem		

W Z Ó R

Upoważnienie pracownika Urzędu Miejskiego
do odbioru preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych
z Powiatowego Punktu Dystrybucji Tabletek Jodowych

miejsowość, dnia 20.... r.

.....
/nazwa jednostki – pieczęć firmowa/

Upoważnienie Nr

Niniejszym upoważniam Pana/Panią
zamieszkałego/a.....
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym serianr.....
do odbioru preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych z Powiatowego Punktu
Dystrybucji Tabletek Jodowych na potrzeby dystrybucji tych preparatów na terenie gminy
Prudnik

/pieczęć i podpis osoby upoważniającej/

Zarządzenie Nr/20.... r.

Burmistrza Prudnika

z dnia 20..... r.

w sprawie uruchomienia na obszarze Gminy Prudnik dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Na podstawie Zarządzenia nr 104/16 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na obszarze województwa opolskiego w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do realizacji ustalenia dotyczące dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu zawarte w „Planie Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu w Postaci Tabletek Jodku Potasu na Terenie Gminy Prudnik”

§ 2. Zobowiązuje się kierowników Punktów Wydawania Tabletek Jodowych do wyznaczenia pomieszczeń, obsady osobowej i medycznej dla sprawnego przeprowadzenia akcji dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu.

§ 3. 1. Organizację i zasady dystrybucji tabletek jodowych zostały zawarte w Planie Dystrybucji Preparatu Jodowego w Postaci Tabletek Jodku Potasu na terenie Gminy Prudnik.

2. Za prawidłowe przeprowadzenie akcji odpowiada Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Karta charakterystyki
„Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki”

Spis Treści

1. Co to jest Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki i w jakim celu się go stosuje.
2. Jak stosować Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki.
3. Jak przechowywać Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki.
4. Inne informacje.

1. Co to jest Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki i w jakim celu się go stosuje.

Tabletki zawierają 32,7 mg jodku potasu (co odpowiada 25 mg jodu) i 117,3 mg chlorku sodu.

Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki zostanie wydany pacjentom (użytkownikom) do użytku wewnętrznego tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia skażeniem radiologicznym lub wystąpieniem tego typu skażenia. Podanie pacjentom radiologicznie stabilnego jodu spowoduje wysycenie tarczycy tym lekiem i zapobieganie wychwytowi szkodliwego dla człowieka promieniotwórczego jodu (radionuklidów) uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia radiacyjnego.

2. Jak stosować Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki.

W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym jodem lub wystąpieniem tego typu skażenia Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą lub innym chłodnym napojem.

Dawkowanie w różnych grupach pacjentów:

- ✓ Noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia - pół tabletki (12,5 mg jodu) jednorazowo. Połowę tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi.
- ✓ Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia – jedną tabletkę (25 mg jodu) jednorazowo. Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku.
- ✓ Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat - dwie tabletki (50 mg jodu) jednorazowo. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju.

- ✓ Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do 16 lat – cztery tabletki (100 mg jodu) jednorazowo. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
- ✓ Kobiety w ciąży - cztery tabletki (100 mg jodu) jednorazowo. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
- ✓ Kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji - cztery tabletki (100 mg jodu) jednorazowo z jednoczesnym stanowczym zaleceniem powstrzymania się przez 48 godzin od karmienia piersią oraz przejściem na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
- ✓ Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli którzy ze wskazań lekarskich należy objąć profilaktyką jodową w przypadku skażenia radiacyjnego- cztery tabletki (100 mg jodu) jednorazowo. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

UWAGA!

Kobiety w ciąży otrzymują taką samą dawkę preparatu jodowego jak inni dorośli. W opinii ekspertów podanie kobietom w ciąży pojedynczej dawki preparatu jodowego nie prowadzi do trwałego zablokowania czynności tarczycy u płodów, których wiek ciążowy przekracza 15 tygodni. U płodów do 15 tygodnia wieku ciążowego tarczyca jeszcze nie funkcjonuje, a więc nie gromadzi jodu. Jednocześnie odstąpiono od konieczności podania przedmiotowego preparatu jodowego kobietom karmiącym z zaznaczeniem, że do karmienia piersią można wrócić po 48 godzinach od zdarzenia radiacyjnego, a do tego czasu noworodki i niemowlęta - po otrzymaniu określonej dawki preparatu jodowego powinny być karmione mlekiem w proszku.

3. Jak przechowywać Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki.

Przechowywanie w temperaturze 20°C (+) (-) 5°C, wilgotność powietrza mniejsza lub równa 50% RH, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dziecka. Okres ważności 4 lata, leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

4. Inne informacje

Tabletki jodku potasu są otrzymywane przez prasowanie jednorodnej mieszaniny jodku potasu i chlorku sodu. Składniki spełniają wymagania Farmakopei Polskiej.

Substancją czynną w produkcie jest jodek potasu o masie cząstkowej 166,00 i wzorze sumarycznym KI. Grupa farmakologiczna: preparaty jodu, kod ATC:H03CA. Tabletki jodku potasowego są białe, gładkie, z połyskiem, okrągłe, obustronnie wypukłe, z rowkiem ułatwiającym dzielenie z jednej strony.

Na przełomie widoczny jest wyraźny układ krystaliczny. Tabletki odpowiadają wymaganiom ogólnym FP dla tabletek.

Wymagania szczegółowe:

Lp.	OZNACZENIA	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1.	Parametry fizykochemiczne		
1.1	Średnica tabletki	6,0± 0,2 mm	
1.2	Masa tabletki i jednolitość masy tabletki	150 mg±7,5%	FP
1.3	Czas rozpadu tabletki	poniżej 15 min.	FP
1.4	Tożsamość	stwierdzona	FP
1.5	Zawartość jodku potasu w jednej tabletce	29,43-35,97 mg	FP
1.6	Odporność mechaniczna tabletek na ścieranie	zgodnie z wymaganiami <1%	FP
2.	Czystość mikrobiologiczna		
2.1	Ogólna liczba bakterii w 1g	nie więcej niż 10 ³	FP
2.2	Ogólna liczba grzybów w 1g	nie więcej niż 10 ²	FP
2.3	Drobnoustroje rodzaju Enterobacteriaceae i inne pałeczki Gram- ujemne w 1g	nie więcej niż 10 ²	FP
2.4	Escherichia coli w 1g	nieobecność	FP

Tabletki jodek potasu pakuje się po 10 tabletek w blistery z folii Al./Al., wymiary blistera 113x45mm, a następnie w kartoniki po 50 blistrów i w kartony zbiorcze po 10 kartoników (= 500 blistrów). Nadruk na blisterze zawiera: dawkę leku i masę pojedynczej tabletki, terminy ważności oraz numer serii. Ponadto na kartoniku x 50 blistrów, w formie naklejanej etykiety umieszczono informacje: opis zawartości, ilość, sposób dawkowania, logo wytwórcy, numer serii, datę ważności, podmiot odpowiedzialny.

Dawkowanie jodku potasu przypadające dla poszczególnych grup ryzyka

1. Noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca życia
- 12,5 mg jodu - 1/2 tabletki
2. Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia
- 25 mg jodu - 1 tabletki,
3. Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 lat
- 50 mg jodu - 2 tabletki,
4. Dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież do lat 16
- 100 mg jodu - 4 tabletki,
5. Kobiety w ciąży
- 100 mg jodu - 4 tabletki
6. **Kobiety karmiące piersią** które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji z jednoczesnym powstrzymaniem się przez 48 godzin od karmienia piersią oraz przejścia na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku.
- **100 mg jodu - 4 tabletki**
7. **Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli**, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową.
- **100 mg jodu - 4 tabletki**

Informacje o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania)

Tabletki z jodkiem potasu nie mogą przyjmowane:

- w przypadku nadczynności tarczycy,
- w przypadku łagodnych guzów tarczycy, które nie są leczone,
- w przypadku tak zwanych nie leczonych "gorących guzów tarczycy" występuje ryzyko nadprodukcji hormonów tarczycy, co w najgorszym, przypadku może prowadzić do zagrażających życiu reakcji układu sercowo-krwionośnego,
- w przypadku podejrzenia złośliwego raka tarczycy. Rak tarczycy jest leczony radioaktywnym jodem.

Przyjmowanie jodku potasu w dużych ilościach może uniemożliwić leczenie raka tarczycy,

- w przypadku alergii (nadwrażliwość) na Jod. Występuje ona bardzo rzadko i nie wolno jej mylić z alergią na środki kontrastowe (do lepszego przedstawiania różnych organów np. podczas diagnostyki rentgenowej),
- w przypadku alergii na inne składniki tabletek (skrobia kukurydziana, jednowodzian laktozy, mikrokryształki celulozy, zasadowy kopolimer metakrylanu butylu, stearynian magnezu),
- w przypadku choroby Duhringa, dermatitis herpetiformis (choroba, w której pojawiają się pęcherzyki, zaczerwienienia skóry, wysypki, bąble i mocno piekące swędzenia, w szczególności na łokciach lub kolanach)
- w przypadku wywołanych alergią zapaleń ścian naczyń krwionośnych (hipokomplementarne vaskulitis).

Szczególne ostrożność podczas przyjmowania tabletek z jodkiem potasu jest konieczna:

w przypadku chorób tchawicy. Duże dawki jodu mogą przyczynić się do powiększenia tarczycy, co spowoduje jeszcze większe zwężenie tchawicy,

jeśli Państwa dziecko jest leczone przez użyciu leków przeciwtarczycowych (tyreostatyki). Należy skonsultować się z lekarzem, czy Państwa dziecko może przyjmować tabletki z jodkiem potasu.

Przyjmowanie tabletek z jodkiem potasu wraz z innymi lekami:

Na skuteczność tabletek z jodkiem potasu mają wpływ:

- leki, które wpływają na metabolizm tarczycy (np. nadchloran, tycyjanian w stężeniu ponad 5 mg/dl),
- tabletki z jodkiem potasu wpływają na działanie:
leków przeciwtarczycowych (tyreostatyki).

Jakie są możliwe skutki uboczne?

Jak wszystkie leki tabletki z jodkiem potasu mogą powodować skutki uboczne, które nie muszą występować u każdej osoby. Przy ocenie skutków ubocznych stosowane są następujące określenia częstotliwości:

- = bardzo często (występowanie więcej niż u 10 na 10 pacjentów),
- = często (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów),
- = czasem (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów),
- = rzadko (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 10000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów),
- = bardzo rzadko (występowanie mniej niż u 1 na 10000 pacjentów).

Choroby przewodu żołądkowo-jelitowego

W szczególności podczas przyjmowania tabletek z jodkiem potasu na czczo może dojść do podrażnienia błony śluzowej żołądka.

Choroby hormonalne

Bardzo rzadko: Uwarunkowana jodem nadczynność tarczycy. Oznakami nadczynności tarczycy może być podwyższony puls, poty, bezsenność, drgawki, biegunka i spadek wagi pomimo wzrostu apetytu.

Choroby naczyniowe

Rzadko: Zapalenia naczyń (np. periarteriitis nodosa).

Choroby układu immunologicznego

Rzadko: Pierwszy raz może pojawić się nieznana alergia na jod. Mogą przy tym wystąpić objawy alergiczne, jak np. zaczerwienienie skóry, swędzenie i pieczenie oczu, katar, kaszel odruchowy, biegunka, bóle głowy i podobne objawy. W szczególności w przypadku choroby Duhringa, dermatitis herpetiformis (choroba, w której pojawiają się m.in. pęcherzyki i zaczerwienienia skóry, w szczególności na łokciach lub kolanach) mogą występować reakcje groźne dla życia (patrz wyżej: nie wolno przyjmować tabletek z jodkiem potasu).

Ogólna zasada:

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową w przypadku skażenia radiacyjnego-
cztery tabletki (100 mg jodu) jednorazowo. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

UWAGA.

Kobiety w ciąży otrzymują taką samą dawkę preparatu jodowego jak inni dorośli. W opinii ekspertów podanie kobietom w ciąży pojedynczej dawki preparatu jodowego nie prowadzi do trwałego zablokowania czynności tarczycy u płodów, których wiek ciążowy przekracza 15 tygodni. U płodów - do 15 tygodnia wieku ciążowego tarczyca jeszcze nie funkcjonuje, a więc nie gromadzi jodu. Jednocześnie odstąpiono od konieczności podania przedmiotowego preparatu jodowego kobietom karmiącym z zaznaczeniem, że do karmienia piersią można wrócić po 48 godzinach od zdarzenia radiacyjnego, a do tego czasu noworodki i niemowlęta - po otrzymaniu określonej dawki preparatu jodowego powinny być karmione mlekiem w proszku.

3. Jak przechowywać jodek potasu 32,7 /150 mg, tabletki.

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C, wilgotność powietrza mniejsza lub równa 50 HR, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Okres ważności- 4 lata. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

4. Inne informacje.

Tabletki jodku potasu są otrzymywane przez prasowanie jednorodnej mieszaniny jodku potasu i chlorku sodu. Składniki spełniają wymagania Farmakopei Polskiej.

Substancją czynną w produkcie jest jodek potasu o masie cząsteczkowej 166,00 i wzorze sumarycznym KI. Grupa farmakologiczna: preparaty jodu, kod ArC: H03CA.

Tabletki jodku potasowego są białe, gładkie, z połyskiem, okrągłe, obustronnie wypukłe z rowkiem ułatwiającym dzielenie z jednej strony.

Na przełomie widoczny jest wyraźny układ krystaliczny.

Tabletki odpowiadają wymaganiom ogólnym FP dla tabletek.

Tabletki pakowane są w blistery po 10 sztuk. Blistery pakowane są po 50 blistrów w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny - Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański,

Zgoda na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Podczas poważnych awarii reaktorów jądrowych może dość do uwolnienia radioaktywnego jodu w ogromnych ilościach. Po przedostaniu się radioaktywnego jodu do ciała gromadzi się on w tarczycy i wywołuje tam wysokie lokalne obciążenie promieniowaniem.

Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełni tarczycę stabilnym jodem, zapobiegając w ten sposób nagromadzenia się w niej jodu radioaktywnego. W ten sposób napromieniowanie tarczycy i wystąpienie wywołanego promieniowaniem raka tarczycy zostanie bardzo zminimalizowane praktycznie do zera. Warunkiem tego jest jednak przyjęcie tabletek z jodkiem potasu **przed wystąpieniem** radioaktywnej **chmury**.

Tylko **odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu** zapewnia **bardzo skuteczną ochronę przed popromiennym rakiem tarczycy**.

Mając na uwadze przeciwwskazania do przyjmowania tabletek jodku potasu – a jednocześnie - w celu zagwarantowania przyjęcia przez dziecko w odpowiednim czasie tabletek z jodkiem potasu w szkołach, przedszkolu itp. koniecznym staje się wcześniejsze uzyskanie Państwa zgody na to. Przez podpisanie poniższej zgody możecie Państwo umożliwić wydanie Państwa dziecku tabletki.

**W przypadku awarii reaktora tabletki z jodkiem potasu są wydawane tylko na
wyraźne zalecenia stosownych urzędów ochrony zdrowia.**

Przed podpisaniem zgody należy dokładnie zapoznać się z informacjami (na odwrocie) na temat stosowania tabletek z jodkiem potasu .

DEKLARACJA ZGODY

Imię i Nazwisko dziecka.....Data urodzenia.....

Nazwisko opiekuna prawnego:

TAK, wyrażam zgodę (na okres pobytu w szkole) na podanie mojemu dziecku na żądanie instytucji ochrony zdrowia tabletek z jodkiem potasu. Potwierdzam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania do przyjmowania przez moje dziecko tabletek i że jeśli takie wystąpią, natychmiast poinformuję o tym szkołę*.

NIE, nie wyrażam zgody*.

Data:

Podpis:

*niepotrzebne skreślić

Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór i organizację wydawania tabletek jodu potasu
na terenie Gminy Prudnik

L.P.	Funkcja w GZZK Zakres odpowiedzialności Realizacja Planu Dystrybucji Preparatów Jodowych	Miejsce pracy Stanowisko	Imię i Nazwisko	Telefony służbowe	Telefony prywatne	Adres zamieszkania	Podpis i data
1	Kierownik zespołu; Organizacja akcji wydawania tabletek	Urząd Miejski Zastępca Burmistrza	Stanisław Hawron	781761122			
2.	Członek Zespołu ; Koordynator Gminny; Organizacja akcji wydawania tabletek	Urząd Miejski Naczelnik GCRiPP	Mirosław Banaś	781761120			
3.	Członek Zespołu, Zastępca Koordynatora Gminnego Organizacja akcji wydawania tabletek	Urząd Miejski Podinspektor GCRiPP	Władysław Wrzochol	781761126			
4	Członek Zespołu; Organizacja akcji wydawania tabletek	Urząd Miejski Komendant Gminny OSP	Edward Wójtowicz	781761125			
5.	Członek Zespołu; Sprawowanie nadzoru nad organizacją punktów wydawania tabletek jodowych	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania Dyrektor	Maria Strońska	774068265			
6.	Członek Zespołu; Organizacja transportu dzieci do punktów wydawania tabletek jodowych	Urząd Miejski Inspektor Wydziału Inwestycji	Andrzej Ziola	774066262 606696165			
7.	Członek Zespołu; Organizacja transportu dzieci do punktów wydawania tabletek jodowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dyrektor	Marek Krajewski	774362563 603086665			
8.	Członek Zespołu; Organizacja akcji informacyjnej	Urząd Miejski Komendant Straży Miejscowej	Zbigniew Trentkiewicz	774066235 781761124			
9.	Członek Zespołu; Organizacja akcji informacyjnej	Prudnicki Ośrodek Kultury Dyrektor	Ryszard Grajek	774363396 774368379			