



Załącznik nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia

- **Element W.01**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Szafa przesuwna – dwa skrzydła przesuwne

Materiał: Płyta meblowa laminowana grubości 18 mm. Kolor biały.

Nogi: brak (opcjonalnie).

Wymiary

- Szerokość: 130 cm
- Głębokość: 60 cm
- Wysokość: 275 cm.

(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)

Wnętrze szafy: podziały pionowe – 1 na dwie strefy, podziały poziomy – 6 półek w każdej z dwóch stref.

Wszystkie półki w szafie z możliwością regulacji wysokości.

Wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy.

Podstawowe okucia montażowe w komplecie.

- **Element W.02**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Szafa przesuwna

Materiał: Płyta meblowa laminowana grubości 18 mm. Kolor biały.

Szafa powinna posiadać lustro.

Nogi: brak (opcjonalnie).

Wymiary

- Szerokość: 120 cm
- Głębokość: 45 cm
- Wysokość: 275 cm.

(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)

Wnętrze szafy: podziały pionowe – 1 na dwie strefy, podziały poziomy – 6 półek w jeden ze stref, 2 półki w drugiej strefie (u góry i u dołu) po środku przestrzeń pionowa z drążkiem chromowanym. .

Wszystkie półki w szafie mają możliwość regulacji wysokości.

Wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy.

Podstawowe okucia montażowe w komplecie.



- **Element W.03**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Szafka przyłóżkowa

Szafka z szufladą, otwartą półką i półką zamykaną.

Materiał: Płyta meblowa laminowana grubości 18 mm. Kolor jasny dąb naturalny.

Charakterystyka:

- rozkładany blat boczny
- szuflada wysuwana dwustronnie
- półka boczna
- cztery kółka 50 mm (dwa z hamulcem)

Dane techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 59,7 cm x 87 cm x 48,7 cm
- Blat boczny (szer. x dł.): 34,5 cm x 53 cm
(wymiary: +/- 5 %)

Blokada kół jezdnych: 2 szt.

Szerokość przy rozłożonym blacie: 113 cm

(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)





- **Element W.04**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw mebli kuchennych

1. Szafka wisząca

- szer. 56 cm, wys. 72 cm, gł. 30 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- wyposażona w dwie półki
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie

2. Szafka wisząca

- szer. 56 cm, wys. 72 cm, gł. 30 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- wyposażona w dwie półki
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie

3. Szafka wisząca

- szer. 56 cm, wys. 72 cm, gł. 30 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- wyposażona w dwie półki
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie

4. Szafka wisząca okapowa

- szer. 56 cm, wys. 40 cm, gł. 30 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.



- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie

5. Szafka wisząca (nad lodówką)

- szer. 55 cm, wys. 125 cm, gł 60 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym,
- wyposażona w trzy półki,
- podstawowe okucia montażowe w komplecie

6. Szafka pod zlewozmywak

- szer. 65 cm, wys. 82 cm, gł. 60 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały
- fronty: płyta laminowana gr. 18 mm, kolor: biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie
- regulowane nóżki zapewnią stabilne ustawienie szafki nawet na nierównej powierzchni
- cokół w zestawie z szafką

7. Szafka z szufladami

- szer. 107 cm, wys. 82 cm, gł. 60 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze białym
- fronty: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie
- regulowane nóżki zapewnią stabilne ustawienie szafki nawet na nierównej powierzchni
- cokół w zestawie z szafką



8. Korpus szafki z frontem (pod zmywarkę do zabudowy)

- szer. 50 cm, wys. 82 cm, gł. 60 cm
(ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze białym
- fronty: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze biały – połysk.
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie
- regulowane nóżki zapewnią stabilne ustawienie szafki nawet na nierównej powierzchni
- cokół w zestawie z szafką


9. Blat kuchenny

- Kolor: dąb jasny naturalny
- Wymiary: 38 mm x 2200 mm. Długość docięta pod wymiar.
- Materiał: konglomerat
- Odporność na wilgotne gorące powietrze, 100 °C (wykończenia gładkie) min. 4 Wskaźnik EN 438-2:2016 Odporność na suche gorące powietrze, 160 °C (wykończenia gładkie) min. 4 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na przenikanie pary wodnej (wykończenia gładkie) min. 4 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na zanurzenie we wrzącej wodzie (wykończenia gładkie) min. 4 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na ścieranie powierzchni min. 400 U EN 438-2:2016
- Odporność na zadrapania min. 5 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na uderzenia kuli o małej średnicy min. 15 min. 20 N EN 438-2:2016
- Odporność na zaplamienie min. 5 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na zaplamienie min. 5 Wskaźnik EN 438-2:2016
- Odporność na działanie światła (ksenonowa lampa łukowa) 4-5 skala szarości EN 438-2:2016
- Reakcja na ogień: brak zagrożenia

10. Przestrzeń międzyszafkowa

- Kolor: dąb jasny naturalny (tożsamy z blatem kuchennym)

ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH
schemat




• **Element W.05**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Krzesło

Metalowy stelaż (nóżki) w kolorze: czarnym

Siedzisko wykonane jest z wysokojakościowej sklejki w kolorze jasnego, naturalnego dębu. W przypadku wyboru laminatu po bokach siedziska widoczne będą warstwy sklejki bukowej. Istnieje możliwość wykonania krzeseł dwukolorowych z innym laminatem z przodu i innym z tyłu siedziska





- **Element W.06**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Stół jadalniany.

Wymiary: 80 x 80cm

Materiał: Dąb jasny naturalny

Wysokość: 75cm

Grubość blatu: 2,5cm



- **Element W.07**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Fotel

Fotel uszak w tkaninie

Fotel wyposażony w klasyczne "uszy", elegancko pikowane oparcie i podłokietniki.

W siedzisku zastosowano grubą piankę T-35 o wysokości 10 cm oraz sprężyny faliste, które zapewniają odpowiednią elastyczność i wygodę.

Oparcie wzbogacone o pasy gumowe oraz miękką piankę HR o grubości 8 cm, co gwarantuje doskonałe podparcie pleców i komfort przy dłuższym użytkowaniu.

Obicie fotela w tkaninę przyjemną w dotyku i wytrzymałą.

Konstrukcja wykonana z litego drewna i płyty meblowej.

Kolor tkaniny: zieleń wiosenna

Wymiary fotela:

- Wysokość całkowita: 104 cm
- Wysokość do siedziska: 43 cm
- Szerokość całkowita: 75 cm
- Głębokość siedziska: 58 cm
- Głębokość całkowita: 85 cm
- Wysokość oparcia: 68 cm

- **Element W.08**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Łóżko specjalistyczne

- 4-częściowe, łamane metalowe leże z drewnianymi poprzeczkami
- niezabudowane szczyty łóżka
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnego drewna
- wytrzymała stalowa rama
- prosty montaż i demontaż



- precyzyjny pilot 10-funkcyjny
- wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota,
- możliwość blokady poszczególnych pozycji leża
- elementy metalowe malowane proszkowo,
- elementy drewniane w kolorze dąb jasny, naturalny,
- koła z hamulcem o średnicy 125 mm umożliwiające transport pacjenta
- stabilne i regulowane w 3-pozycjach boczne barierki bezpieczeństwa
- funkcja anty-Trendelenburga/Trendelenburga w zakresie 0°-12°
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami o sile 2x6500 N
- siłowniki unoszące bazę łóżka o sile 3000 N każdy
- wysięgnik wraz z uchwytem
- wymiar leża 90x 200 cm
- Wyrób nowy, medyczny, atestowany

Dane techniczne:

- Maksymalna waga użytkownika (pacjenta) 135 kg
- Maksymalny udźwig (materac+pacjent+wyposażenie) 180 kg
- Całkowita długość łóżka (cm) 212
- Całkowita szerokość łóżka (cm) 103
- Regulacja wysokości leża za pomocą siłowników, od 39 cm do 80 cm,
- Maksymalny kąt odchylenia sekcji pleców 70°
- Maksymalny kąt odchylenia sekcji nóg 35°
- Maksymalna wysokość uniesienia sekcji nóg od podstawy (cm) 21
- Maksymalna siła ciągu siłowników leża 6500N
- Maksymalna siła ciągu siłowników unoszących bazę łóżka 3000N
- Waga całkowita łóżka (kg) 98
- Napięcie wejściowe (zasilanie sterownika) AC 100-240V (50/60 Hz)
- Napięcie wyjściowe (zasilanie siłowników) DC 24 V

• Element W.09

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Materac specjalistyczny

Materac termoelastyczny, przeciwoleżynowy.

Połączenie pianki Flexifoam z pianką termoleastyczną.

Twardość: H3 średnio twardy

Grubość: 21 cm.



Wymiary: 90x 200 cm

Pokrowiec antyalergiczny – zapobiegający rozwojowi bakterii. Delikatny dla skóry, nie podrażniający jej. Posiadający zamek rozdzielczy, dzięki któremu można go ściągnąć i wyprać w temperaturze do 60 st. C.

- **Element W.10**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Szafa łazienkowa

- szer. 40 cm, wys. 180 cm, głębokość 45 cm – tożsama z pralką (ostateczne wymiary ustalone po pomiarach na obiekcie)
- korpus: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze białym
- fronty: płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze białym
- wygodny aluminiowy uchwyt krawędziowy
- wnętrze szafki w kolorze białym
- podstawowe okucia montażowe w komplecie
- Nogi: brak (opcjonalnie).
- Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na wilgoć

- **Element W.11**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Lustro łazienkowe

Wymiary: 50 x 80 cm

Sposób montażu: do powieszenia

Akcesoria montażowe w zestawie: Tak

- **Element W.12**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Telewizor wraz z uchwytem

Telewizor led 43 cal smart tv wraz z ruchomym uchwytem i montażem na ścianie i anteną telewizyjną

Przekątna ekranu 43 cali z wąską aluminiową ramką, smart TV, WiFi, Dodatkowo dostawa ruchomego uchwytu i montaż na ścianie. Możliwość ukrycia wszystkich przewodów za telewizorem.

HDMI min. 2szt

USB min. 2szt

Wraz z antena telewizyjną.



- **Element W.13**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Płyta indukcyjna – do zabudowy

Rodzaj powierzchni: szkło

2 pola grzewcze

Długość przewodu [m]: 1,5

Napięcie [V]: 220-240

Automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wymiary: 28,8 x 5,4 x 50,5 cm (wymiary: +/- 5 %)

- **Element W.14**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zmywarka

Wymiary (SxWxG) [cm]: 44,8 x 81,5 x 55 cm

Pojemność [kpl.]: 10

Poziom emisji hałasu [dB]: 42

Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: 51 kWh

Funkcje: Trzecia szuflada, Automatyczne otwieranie drzwi

- **Element W.15**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Lodówka wraz z zamrażalnikiem

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca,

Kolor: Srebrny

Wymiary (WxSxG) [cm]: 145 x 54 x 60

Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: 56

Pojemność [l]: 142 chłodziarka + 68 zamrażarka

Roczne zużycie prądu: 215 kWh = 247.25 zł

Bezsronowa (No Frost): Pełny No Frost

Poziom hałasu [dB]: 41

Pojemność komory chłodzenia - 142 l.

Pojemność komory mrożenia - 68 l.

Położenie zamrażarki: Na górze

Liczba drzwi: 2

Alarm niedomkniętych drzwi



- **Element W.16**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Mikrofalówka

- Moc: 800 W
- Zużycie energii: do 1150 W
- Pojemność: 23 l
- Materiał komory: emalia ceramiczna
- Wymiary komory (SxWxG): ok. 330x211x324 mm
- Rozmiar talerza obrotowego : ok 288 mm
- Programy automatyczne : 20 programów
- Rodzaj sterowania: elektroniczne
- Wyświetlacz: LED
- Liczba poziomów mocy: 6
- Rozmrażanie: szybkie
- Funkcje dodatkowe: tryb ECO, deodoryzacja, system TDS

- **Element W.17**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Pralka

Wymiary (GxSxW): 45 x 60 x 84 cm (wymiary +/- 5%)

Pojemność: 7 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 44 kWh = 45,32 zł

Zużycie wody (cykl): 43 litry

Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie: 74 dB

Klasa energetyczna: A

Kolor: biały

Kolor drzwiczek: czarny

- **Element W.18**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Odkurzacz

Odkurzacz bezprzewodowy, pionowy

Waga: 2,5 kg

Poziom mocy akustycznej: 84 dB(A)

Maks. objętość zbiornika na pył: 0.6 l

Maks. czas pracy akumulatora: 80 min



Zasilanie: Akumulator

Szczotka elektryczna: tak

Funkcja ssania na mokro/sucho: tak

Czas ładowania: 300 min

Materiał, z którego wykonano rurę: Aluminiowe

Szerokość: 22 cm

Wysokość: 117 cm

Głębokość: 26 cm

Materiał, z którego wykonano kółka skrętne: Gumowe

Akcesoria: Mini Turboszczotka, Nasadka Aqua, Ssawka 360° z podświetleniem LED,

Wąż, 2 pady z mikrofibry, 2w1: ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, Dodatkowy filtr, 2 ściereczki z mikrofibry

- **Element W.19**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zlew granitowy, wpuszczany w blat.

Posiada atest PZH, zgodność z normą europejską (CE).

Model z ociekaczem po prawej stronie

Wymiary (szer. x głęb.): 620 x 440 mm

Wycięcie: 605 x 425 mm

Wykonanie zlewu: granit

Kolor zlewu: czarny

Liczba komór: 1

Ociekacz: tak (bez odpływu)

Otwór na baterię: tak

Rodzaj zaworu: zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala

Funkcje dodatkowe: syfon z podłączeniem do zmywarki

Wymiary komory: 370 x 370 x 175 mm

- **Element W.20**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Bateria kuchenna

Armatura wykonana z mosiądzu, odporność na korozję. Czarna wylewka baterii wykonana z silikonu. Zasięg kranu (wylewki): min: 18 cm ; max: 24 cm

Wysokość od blatu do perlatora: max: 40 cm

Wysokość baterii: max: 43 cm

Otwór montażowy: 35mm



Głowica: Ceramiczna

Korpus: Mosiężny

Wężyki podłączeniowe: 3/8"

Wylewka obrotowa: Tak

Elastyczna wylewka: Tak

Grupa akustyczna: II

Klasa przepływu: A



- **Element W.21**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Czajnik elektryczny (stal nierdzewna min. 2000W)

Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o mocy min. 2000W pojemność 1,6l – 2,0l

Czajnik z obrotową podstawą oraz wskaźnikiem poziomu wody, filtrem antyosadowym.

Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik, po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, podświetlane wnętrze. Znak zgodności: CE

- **Element W.22**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Lampa łazienkowa sufitowa typu plafon (wraz z żarówkami)

Moc: 48W. Źródło światła: Żarówki E27. Szerokość: 30 cm. Materiał: Stal/Tworzywo.

Średnica: 30 cm. Wysokość: 7,5 cm. Kształt: Okrągły. Kolor: Biały. Klasa szczelności:

IP54. Rodzaj gwintu: E27. Zasilanie: 230 V. Maksymalna moc pojedynczego źródła światła: 24W LED

- **Element W.23**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Lampa łazienkowa ścienna (wraz z żarówkami)

Moc: 10W LED. Źródło światła: G9. Wymiary: wysokość 30 cm, szerokość 5 cm,

odstawalność od ściany 7 cm. Materiał wiodący: aluminium. Materiał dodatkowy:

szkło. Kolor wiodący: chrom. Kolor uzupełniający: biały. Ilość punktów świetlnych 2.

- **Element W.24**

Ilość [szt.]: 3

Specyfikacja: Lampa pokojowa sufitowa (wraz z żarówkami)



Moc: 2 x 10 W LED. Rodzaj gwintu: E14, Ilość żarówek: 2 szt. Materiał: szkło i metal,
Kolor: stalowy, Wymiary: długość 40,5 cm, Wysokości 18 cm. Stopień ochrony: IP20.
Możliwość ściemniania: tak.

- **Element W.25**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Lampa ścienna pokojowa typu kinkiet (wraz z żarówkami)

Moc: 1 x 10 W LED. Rodzaj gwintu: E14. Ilość żarówek: 1 szt. Materiał: szkło i metal.
Kolor: stalowy. Wymiary: wysokość - 12,5 cm, średnica – 9 cm. Stopień ochrony:
IP20. Możliwość ściemniania: tak.

- **Element W.26**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Komplet ręczników

Komplet ręczników frotte

Ilość elementów w zestawie: 4 części

Wymiar: 140x70 cm – 2 szt., 100x50 cm – 2 szt.

400g/m² - grube chłonne

Kolor: jasnozielony/zieleń wiosenna

- **Element W.27**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Prześcieradło

Prześcieradło nieprzemakalne medyczne 160x200cm.

Produkt zabezpieczający materac przed wsiąkaniem płynów.

Prześcieradło z funkcją paroprzepuszczalności poprzez membranę PU.

Materiał: JERSEY miękki, tworzy gładką i wolną od zagnieceń powierzchnię.

Możliwość prania w pralkach w temperaturze do 95 stopni C.

Produkt wodoodporny, oddychający, antyalergiczny.

Kolor: biały

- **Element W.28**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Pościel

Kolor: wielobarwna z dominującym kolorem: jasnozielony/zieleń wiosenna

Rozmiar poszwy: 160x200 cm x 1 szt.

Rozmiar poszewki: 70x80 cm x 1 szt



Rodzaj tkaniny: 100% bawełna

Temperatura prania 95 stopni C

Gramatura tkaniny: 160gr/m²

Sposób zapięcia: na zamek

- **Element W.29**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw garnków (4 garnków z pokrywami)

Garnki wykonane w całości z stali nierdzewnej 18/10 odporna na wysokie temperatury. Grube dno z jednej warstwy aluminium umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami stali nierdzewnej. Pokrywki ze szkła hartowanego, odpowietrzniki w pokrywce, duże i wygodne uchwyty. Produkt wykonany w całości z metalu, dzięki czemu można go używać w piekarniku.

Rondel o poj. 2 l - 1 szt.

Garnek o poj. 2 l - 1 szt.

Garnek o poj. 3 l - 1 szt.

Garnek o poj. 4 l – 1 szt.

(Wymiary garnków +/-10%)

Produkt nadający się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną.

- **Element W.30**

Ilość [szt.]: 6

Specyfikacja: Komplet sztućców (4 – częściowy)

4 elementowy zestaw sztućców: łyżka stołowa, widelec, nóż, łyżeczka mała o klasycznej formie wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 odporne na działanie korozji, nadające się do mycia w zmywarce.

- **Element W.31**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Komplet talerzy

Komplet obiadowy, porcelanowy.

Talerz obiadowy 25cm – 6 szt.

Talerz głęboki 22,55cm – 6 szt.

Talerz deserowy 19cm -6 szt.

Półmisek owalny- 1 szt.

Półmisek okrągły – 1 szt.



Komplet nadający się do mycia w zmywarce. (Wymiary elementów +/-10%)

- **Element W.32**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Komplet kubków

Kubek 250ml – 6 szt.

Przeznaczony do napojów gorących i zimnych

Nadające się do mycia w zmywarce. (Wymiary elementów +/-10%)

- **Element W.33**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Dzbanek szklany na napoje

Dzbanek szklany na napoje o poj. min. 1,3 l.

- **Element W.34**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Termos do napojów – 1,5 l

- Pojemność: 1,5 l. (+/- 10%)
- Wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej
- Izolowane próżniowo
- Termiczne zabezpieczenie zamknięcia oraz możliwość wylewania płynów bez zdejmowania korka
- Przeznaczony do napojów gorących i zimnych
- Utrzymywanie temperatury ciepłych płynów przez min. 12 godzin.
- Utrzymywanie temperatury zimnych płynów przez 24 godziny.

- **Element W.35**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw szklany do napoi zimnych

Szklanka: 250 - 300 ml – 6 szt.

- **Element W.36**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw noży do krojenia – 3 szt.

Materiały:

ostrze: stal nierdzewna

uchwyt: tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna.

Skład zestawu:



nóż uniwersalny - 1 szt.

nóż do chleba – 1 szt.

nóż do jarzyn – 1 szt.

- **Element W.37**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw misek metalowych – 3 szt.

Komplet złożony z 3-ech misek wykonanych ze stali nierdzewnej z plastikowymi pokrywkami o pojemności:

- 1,0 l - 1 szt.

- 1,9 l - 2 szt.

(Pojemność +/-10%)

- **Element W.38**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw misek szklanych – 3 szt.

Komplet złożony z 3-ech misek wykonanych ze szkła odpornego na plamy i zapachy z plastikowymi pokrywkami o pojemności:

– 1,0 l - 1 szt.

– 2,5 l - 2 szt.

(Pojemność +/-10%)

- **Element W.39**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw pojemników do przechowywania żywności – 5 szt.

Materiały: tworzywo polipropylenowe, zawartość zestawu:

– 1 pojemnik - poj. 150 ml,

– 1 pojemnik - poj. 300 ml,

– 1 pojemnik - poj. 1000 ml,

– 1 pojemnik - poj. 600 ml,

– 1 pojemnik - poj. 1600 ml.

- **Element W.40**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw kuchenny – stal nierdzewna

Materiał: stal nierdzewna

Chochla duża – 1 szt.

Chochla mała – 1 szt.



Łyżka cedzakowa – 1 szt.

Łyżka do makaronu – 1 szt.

Łopatka – 1 szt.

Łyżka do serwowania - 1 szt.

Widelec - 1 szt.

Wyciskarka do czosnku – 1 szt

- **Element W.41**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw drewniany

Zestaw wykonany z biodegradowalnego drewna bambusowego

Zestaw złożony z:

- pojemnik – 1 szt.
- łyżka drewniana – 1 szt.
- łopatka - 1 szt.
- łopatka ażurowa - 1 szt.
- widelec – 1 szt.

- **Element W.42**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Tarka metalowa

Tarka 4-stronna wykonana ze stali nierdzewnej.

- **Element W.43**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw sitek – 3 szt.

Zestaw 3 -ech sitek cedzakowych ze stali nierdzewnej:

- Ø 21 cm - 1 szt.
- Ø 16 cm - 1 szt.
- Ø 12 cm - 1 szt.

Wymiary: +/- 10 %



- **Element W.44**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Zestaw desek do krojenia – 3 szt.

Zestaw 3-ech desek do krojenia:



Wykonane z litego drewna kauczukowego - trwałego, naturalnego materiału, który nie tępi noży.

Wymiary:

- 24x15x0,5 cm - 1 szt.
- 30x20x1,5 cm - 1 szt.
- 35x24x1,5 cm - 1 szt.

Wymiary: +/- 10 %

- **Element W.45**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Podkładki pod garnki

Podkładki pod garnki, wykonane z drewna bambusowego.

Wymiary: min. 18 x 18 cm



- **Element W.46**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Maty stołowe

Mata - podkładka wykonana z polipropylenu, pełniąca funkcję zarówno dekoracyjną jak i praktyczną - chronią powierzchnie stołów przed zarysowaniami i wysokimi temperaturami.

Wymiary:

min. 43 x 28 cm

- **Element W.47**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Patelnie- 3 szt.

Patelnie nadające się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej, powlekanej warstwą Teflon® Platinum Plus, zapobiegająca przywieraniu potraw.



Skład zestawu:

śr. 26 cm – 1 szt.

śr. 28 cm - 1 szt.

śr. 30 cm – 1 szt

- **Element W.48**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Kubeł na odpady

Koszy do segregacji odpadów 60 l

Kolor: szary.

- **Element W.49**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Karnisz

- Rurka metalowa o średnicy 16 mm i długości 160 cm
- Solidne wsporniki o długości 9,2 cm - 2 szt.
- Zakończenia ozdobne - 2 szt.
- Ciche kółka z żabką - 22 szt.
- Elementy montażowe

- **Element W.50**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Firany

Firany gładkie, na taśmie,

Wysokość: 200 cm

Szerokość: 240 cm

Kolor: biały

- **Element W.51**

Ilość [szt.]: 2

Specyfikacja: Roleta

Roleta zaciemniająca

Szerokość: 114 cm (wymiary okna)

Długość: 164 cm (wymiary okna)

Kolor: szary

Montaż: za pomocą uchwytów zaciskowych bez wiercenia (bezinwazyjnie) lub opcjonalnie z wierceniem na ramie okiennej, ścianie lub suficie



- **Element W.52**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Koc

Koc akrylowy gładki

Rozmiar: 160x200 cm

Materiał: Akryl

Kolor: szary

Gramatura: 570g/m²

Nie farbuję ani nie traci swoich walorów po praniu.

Możliwość prania w pralce, w temperaturze do 40°C

- **Element W.53**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Pochłaniacz/okap z filtrem nad kuchenką indukcyjną, uniwersalny.

Okap podszafrkowy, tryb pracy – pochłaniacz, filtr węglowy, filtr przeciwtłuszczowy – aluminiowy, sterowanie suwakowe, wydajność maksymalna [m³/h]: 171, oświetlenie LED, sterowanie: suwakowe, moc silnika [W]: 89.

Wymiary max. : szerokość 50 cm, głębokość 30 cm.

Kolor: biały lub stalowy

- **Element W.54**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Serwis kawowy

Filiżanka na kawę – 6 szt.

Spodek pod filiżanki – 6 szt.

Cukierniczka - 1 szt.

Imbryk 1,2l – 1szt.

Mały dzbanek na mleczko - 1 szt.

- **Element W.55**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Kołdra

Kołdra antyalergiczna całoroczna medyczna w rozmiarze 160x200.

Możliwość prania w temperaturze 60 st. C. (lub wyższej).



- **Element W.56**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Poduszka

Specjalistyczna poduszka

Wypełnienie: pianka termoelastyczna.

Wymiary: 60x80 cm

Produkt antyalergiczny: tak

Surowce certyfikowane: tak

Pokrowiec antyalergiczny – zapobiegający rozwojowi bakterii. Możliwość prania w temperaturze 60 st. C. (lub wyższej).

- **Element W.57**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Grill elektryczny, opiekacz

Moc: 2000W-2500W

Napięcie: 220-240V/50Hz

Zakres temperatury: ok.60°-220°

Zakres otwarcia: do 180°

Rozmiar płyty grzewczej: 300x250mm (wymiary: +/- 5 %)

Maksymalna powierzchnia grzewcza: 2 płyty grzewcze

Kształt płyt: grill

Długość kabla: 80cm

Timer: tak

Maksymalny czas timera: 30 min

System szybkiego nagrzewania i równomiernego rozprowadzania ciepła: tak

Regulacja temperatury i czasu smażenia: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Nienagrzewająca się rączka: tak

Nieprzywierająca powłoka: tak

Antypoślizgowe nóżki: tak





- **Element W.58**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Wyciskarka wolnoobrotowa

Ultra cicha praca

Dotykowy panel sterujący

Moc [W]: 150

Typ: Pionowa

Regulacja obrotów: Elektroniczna-płynna

Prędkość obrotowa [obr/min]: 80

Liczba poziomów obrotów: 4

Pojemność pojemnika na sok [l]: 0.8

Wyjmowany zbiornik na miąższ: Tak

Funkcje: Funkcja reverse, Regulacja gęstości soku, Możliwość mycia elementów w zmywarce, Wyjmowany zbiornik na miąższ, Pojemnik na sok

Odływ soku: Dzbanek na sok

Pojemnik na sok: Tak

Pojemność pojemnika na miąższ [l]: 0.8

Pojemność pojemnika na sok [l]: 0.8

Wyjmowany zbiornik na miąższ: Tak

Głośność [dB]: 40

Liczba poziomów obrotów: 4

Moc [W]: 150

Możliwość mycia elementów w zmywarce: Tak

Prędkość obrotowa [obr/min]: 80

Regulacja obrotów: Elektroniczna-płynna

Konstrukcja: Wolnoobrotowy silnik

Blokada kapania: Tak

Regulacja gęstości soku: Tak

Kolor: Czarno-srebrny





- **Element W.59**

Ilość [szt.]: 1

Specyfikacja: Toster

Moc: min 1000 W

Wbudowana tacka na okruchy

Ruszt na bułki

Min. 7 poziomów piekania

